

	Названия БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУСЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне 20 жылғы « » _____ № _____ бұйрығымен бекітілген № 122/е нысаны медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Медицинская документация Форма 122/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от « » _____ 20 года № _____

**Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі**  
**Акт санитарно-эпидемиологического обследования**  
 № 25

Мен (Біз) (Мною (Нами) И.о.руководителя УЗПП по Буландынскому району Мухаметжанова Д.И., ветеринарный специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И.  
 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность, фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,  
 наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),  
 мыналарды: (с участием)

\_\_\_\_\_ тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетініз (указать других специалистов, участвовавших в обследовании) \_\_\_\_\_ қатысуы

мен  
 мамандар болғанда: (в присутствии) Директора КГУ «Партизанская средняя школа» икметі  
Буландынского района Хамзина М.Ж.  
 лауазымы тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға  
 (должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального  
 предпринимателя)

\_\_\_\_\_ басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның лауазымы, Т.А.Ә.  
 или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

\_\_\_\_\_ нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы  
 наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

\_\_\_\_\_ внештормовое по заявлению № 10 от 26.05.2014г.  
 тексеру жүргізілді (проведено обследование).  
 тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2014 жылғы (года) « 2 » \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 16 сағат (часов) 00 минутта (минут)  
 басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): Построена школа в 2013 году. Расположена школа в центре села Благоустройство и озеленение проведено. Мусор собирается и утилизируется в контейнер с последующим его вывозом на свалку. Контейнер установлен в 25 метрах от школы на бетонированной площадке. Выделены физкультурно-спортивная, игровая и хозяйственная зоны. Пешеходные дорожки и подъезды заасфальтированы. В игровой зоне оборудована песочница и боскетка. Здание школы 2-х этажное, Т-образное. В паружной отделке школы применено кровля-штампованная сталь с полимерным покрытием темно-красного цвета, стены наружные-кирпич. Внутренняя отделка помещений стен и напольных покрытий соответствует

требованиям санитарных норм. Освещение представлено в виде ламп дневного света, освещение достаточное. Школа расположена в типовом двухэтажном здании. Проектная мощность на 120 учащихся. Площадь земельного участка 2523,4 кв.м. Площадь застройки 1206 кв.м. Площадь учебных кабинетов 40 кв.м. Списочный состав учащихся 173 человек, в «О» классе 21 учащийся. Количество рабочих классов-кабинетов – 10 шт, специализированных -4 шт. Занятия проводят по шестидневной системе в две смены. В состав помещений в школе входит: в подвале – коридор и блок тех. помещений, на 1м этаже – буфетная с обеденным залом на 45 посадочных мест, зоны технологического оборудования для буфета, моечная, склад, помещение для холодильника, санузел, бухгалтерия, комната персонала, комната личной гигиены персонала, блок начальных классов, учительская- метод кабинет, кабинет директора, медицинский кабинет, охрана, комбинированная мастерская для юношей, раздевалки, спортивный зал, кабинет тренера, комната персонала и т.д. На 2-м этаже – учебные кабинеты, кабинет для учебных пособий, мультимедийный кабинет, (лингвфонный, кабинет ин. языков), лаборатории физики, химии, астрономии, биологии, лаборантские, учительская, кабинет домоводства, компьютерный кабинет, серверная, подсобное помещение, читальный зал с медиатекой, архив, комната хранения оружия, кабинет НВП, санузлы, коридоры, рекреации, лестницы и актовый зал на 73 места.

Отопление автономное от котельной на твердом топливе. Температурный режим в учебных кабинетах и рекреациях соблюдается +20+ 21 градусов. Режим проветривания выдерживается и осуществляется через фрамуги. Водоснабжение, централизованное с разводящей системой по всей школе. Питьевой режим соблюдается, используется кипяченая вода, фасованная в индивидуальные стаканы. Канализация местная, в рабочем состоянии, имеются внутренние санузлы – 8шт. отдельно для девочек и мальчиков, количество их соответствует требованиям санитарных правил.

Санитарное состояние в школе удовлетворительное, уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован, хранение упорядочено.

В компьютерном классе количество машин 12, заземление в кабинете имеется, расстановка мебели и оборудования соблюдается. Компьютеризацией охвачено 97 учащихся. Инструкция для гимнастики рук и глаз имеется.

В школе на первом этаже расположен спортивный зал. Площадь спортивного зала 269 кв.м. Спортивный инвентарь укомплектованы на 100%. В наличии имеются спортивные маты, лыжи, бревно, брусья, мячи и кегли. При спорт зале расположены две раздевалки отдельно для девочек и мальчиков. Раздевалки оборудованы шкафчиками для одежды и лавочками. Мебель в классах новая, маркировка проведена. Требования к рассадке учащихся в соответствии с роста - возрастными особенностями организма и состоянием здоровья выдерживаются. В кабинете химии и физики установлены столы демонстрационные с подводкой воды, в кабинете химии имеется шкаф вытяжной лаборантский, вентиляция к нему смонтирована.

В школе функционирует две мастерские : кабинет домоводства для девочек и кабинет технологии для мальчиков. Станки на электроприводе установлены.

Медицинский пункт расположен на первом этаже школы, площадь его соответствует требуемым нормам и составляет 24.5 кв.м. Оснащен мед. пункт необходимым оборудованием в достаточном количестве ( кушетка, стол, стулья, шкаф медицинский, 2 канцелярских шкафа, ширма, ростомер и весы, 2 медицинских столика, кварцевая лампа, холодильник для хранения мед препаратов). Отделка помещения медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных норм, стены и потолки сделаны из материала поддающегося влажной обработке. Вся медицинская документация заведена согласно установленным формам. Дети привиты согласно прививочного календаря. Ведется наблюдение за постпрививочными реакциями. Формы 63 и 26 имеются согласно списочного состава учащихся. Хранятся по возрастам и

классам. Медицинская сестра имеет аттестацию по проведению профилактических прививок. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Во время учебного процесса медицинская сестра проводит осмотр на педикулез и чесотку. Для соблюдения личной гигиены установлены две моечные раковины. Медицинский осмотр персонал школы проходит регулярно и своевременно. Медицинские книжки хранятся на рабочих местах. Дез режим осуществляется при использовании диохлора. Снеподеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Углубленный мед осмотр учащиеся проходят ежеквартально.



Питание осуществляется в типовой школьной столовой, расположенной на первом этаже. Площадь пищеблока составляет 87 кв.м. Количество посадочных мест в обеденном зале 45. Набор помещений следующий: обеденный зал, варочный цех, моечная, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, комната для холодильников, санузел, комната персонала. Во время учебного процесса охвачено питанием 100% учащихся, по бесплатному питанию дети из малообеспеченных семей. Все имеющееся технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов и суточных проб имеется. На все продукты имеются сертификаты качества. Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная тара, в конце рабочего дня отходы утилизируются. Кухонный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

В ходе обследования проведена сан просвет работа с персоналом школы.

Корытынды (Заключение): нарушения санитарных правил № 1684 от 30.12.11г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» не выявлены.


санитариялык ережелер, патшалык нормативтердин,  
(указав пункты нарушения требований санитарных правил.

және өзге де нормативтік заңдылық актілердің талаптары бұзылған тәртіптерді көрсетініз  
гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов

Коллары (подписи) И.о.руководителя УЗПП по Будандыноскому району Мухаметжанова Д.И.   
ведущий специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И. 

мендегітік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы  
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер  
участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и  
экземпляр акта получил) Директор КГУ «Партизанской средней школы» Хамзин М.Ж. 

запись тұлға ишлігін немесе жаққа қасиеткерлігін немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ө  
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуальности  
предпринимателя)

Қол коюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от  
подписи лица)

(окончено) 20 14 жылғы (года) « 2 » 06 18 сағат (часов) 00 минутта (минут)  
ақталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах)  
(гол)

« 2 » 06 2014 жыл

	Пысыныш БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____ Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министрлігінің ақпараттық қызметтері Республика, Қазақстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 20 _____ жылғы « _____ » _____ № _____ бұйрығымен бекітілген 199% нысаны медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Медициналық документация Формы 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « _____ » _____ 20 _____ года № _____

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 6

« 3 » июня 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) ҚТУ «Партизанской средней школы» ақимата Буландынского района с. Партизанка ул. Маметовой 13 а

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, кәсіпкерлік және т.б. (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх №-10 от 26.05.14г.

өтініш, ұйғарым, келу бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беругіші (Заказчик (заявитель)) ҚТУ «Партизанская средняя школа» ақимата Буландынского района с. Партизанка ул. Маметовой 13а Директор Хамитов МЖ

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А. (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность в сфере общего среднего и дошкольного воспитания и обучения.

сала, кәсіпкерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар лайықшылығы (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх № -10 от 26.05.14г., акт внепланового санитарно-эпидемиологического обследования от 2.06.2014г. №25, копии: свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности руководителя, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдвшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

9. Құрылыс салуға балінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления

ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)). При обследовании установлено: Построена школа в 2013 году. Расположена школа в центре села Благовестройство и озеленение проведено. Мусор собирается и утилизируется в контейнер с последующим его вывозом на свалку. Контейнер установлен в 25 метрах от школы на бетонированной площадке. Выделены физкультурно-спортивная, игровая и хозяйственная зоны. Пешеходные дорожки и подъезды заасфальтированы. В игровой зоне оборудована песочница и беседка. Здание школы 2-х этажное, Г-образное. В наружной отделке школы применено кровля- штампованная сталь с полимерным покрытием темно-красного цвета, стены наружные- кирпич. Внутренняя отделка помещений стен и напольных покрытий соответствует требованиям санитарных норм. Освещение представлено в виде ламп дневного света, освещение достаточное. Школа расположена в типовом двухэтажном здании. Проектная мощность на 120 учащихся. Площадь земельного участка 2523.4 кв.м. Площадь застройки 1206 кв.м. Площадь учебных кабинетов 40 кв.м. Списочный состав учащихся 173 человек, в «О» классе 21 учащихся. Количество рабочих классов-кабинетов – 10 шт, специализированных -4 шт. Занятия проводят по шестидневной системе в две смены. В состав помещений в школе входят: в подвале – коридор и блок тех. помещений, на 1м этаже – буфетная с обеденным залом на 45 посадочных мест, зоны технологического оборудования для буфета, моечная, склад, помещение для холодильника, санузлы, бухгалтерия, комната персонала, комнаты личной гигиены персонала, блок начальных классов, учительская- метод кабинет, кабинет директора, медицинский кабинет, охрана, комбинированная мастерская для юношей, раздевалки, спортивный зал, кабинет тренера, комната персонала и т.д. На 2-м этаже – учебные кабинеты, кабинеты для учебных пособий, мультимедийный кабинет, (лингвфонный кабинет ии. языков), лаборатории физики, химии, астрономии, биологии, лаборантские, учительская, кабинет домоводства, компьютерный кабинет, серверная, подсобное помещение, читальный зал с библиотекой, архив, комната хранения оружия, кабинет НВП, санузлы, коридоры, рекреации, лестницы и актовый зал на 73 места.

Отопление автономное от котельной на твердом топливе. Температурный режим в учебных кабинетах и рекреациях соблюдается +20+ 21 градусев, Режим проветривания выдерживается и осуществляется через фрамуги. Водоснабжение, централизованное с разводящей системой по всей школе. Питьевой режим соблюдается, используется кипяченая вода, фасованная в индивидуальные стаканы. Канализация местная, в рабочем состоянии, имеются внутренние санузлы – 8шт, отдельно для девочек и мальчиков, количество их соответствует требованиям санитарных правил.

Санитарное состояние в школе удовлетворительное, уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован, хранение упорядочено.

В компьютерном классе количество машин 12, заземление в кабинете имеется, расстановка мебели и оборудования соблюдается. Компьютеризацией охвачено 97 учащихся. Инструкция для гимнастики рук и глаз имеется.

В школе на первом этаже расположен спортивный зал. Площадь спортивного зала 269 кв.м. Спортивный инвентарь укомплектован на 100%. В наличии имеются спортивные маты, лыжи, бревно, брусья, мячи и кегли. При спорт зале расположены две раздевалки отдельно для девочек и мальчиков. Раздевалки оборудованы шкафчиками для одежды и лавочками.

Мебель в классах новая, маркировка проведена. Требования к раскладке учащихся в соответствии с роста - возрастными особенностями организма и состоянием здоровья выдерживаются. В кабинете химии и физики установлены столы демонстрационные с подводкой воды, в кабинете химии имеется шкаф вытяжной лаборантский, вентиляция к нему смонтирована.

В школе функционирует две мастерские : кабинет домоводства для девочек и кабинет технологии для мальчиков. Станки на электроприводе установлены.

Медицинский пункт расположен на первом этаже школы, площадь его соответствует требуемым нормам и составляет 24.5 кв.м. Оснащен мед. пункт необходимым оборудованием в достаточном количестве ( кушетка, стол, стулья, шкаф медицинский, 2 канцелярских шкафа, ширма, ростомер и весы, 2 медицинских столика, кварцевая лампа, холодильник для хранения мед. препаратов). Отделка помещения медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных норм, стены и потолок сделаны из материала подвергающегося влажной обработке.

Вся медицинская документация завелена согласно установленным формам. Дети привиты согласно прививочного календаря. Ведется наблюдение за постпрививочными реакциями. Формы 63 и 26 имеются согласно списочного состава учащихся. Хранятся по возрастам и классам. Медицинская сестра имеет аттестацию по проведению профилактических прививок. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Во время учебного процесса медицинская сестра проводит осмотр на педикулез и чесотку. Для соблюдения личной гигиены установлены две моечные раковины. Медицинский осмотр персонал школы проходит регулярно и своевременно. Медицинские книжки хранятся на рабочих местах. Дез режим осуществляется при использовании дioxлора. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Углубленный мед осмотр учащиеся проходят ежеквартально.

Питание осуществляется в типовой школьной столовой, расположенной на первом этаже. Площадь пищеблока составляет 87 кв.м. Количество посадочных мест в обеденном зале 45. Набор помещений следующий: обеденный зал, варочный цех, моечная, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, комната для холодильников, санузел, комната персонала. Во время учебного процесса охвачено питанием 100% учащихся, по бесплатному питанию дети из малообеспеченных семей. Все имеющееся технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов и суточных проб имеется. На все продукты имеются сертификаты качества. Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная тара, в конце рабочего дня отходы утилизируются. Кухонный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

В ходе обследования проведена сан просвет работа с персоналом школы.

10. Зертханалық және зертханалық-асптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонмен қатар бас

жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокола лабораторных исследований прилагаются ( №66-Г от 21.08.2013г –по дозиметрическому контролю, № 43 от 21.08.2013г – по освещенности, № 43 от 21.08.2013г по метеорологическим факторам).

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КГУ «Партизанская средняя школа» акимата Буландынского района с. Партизанка ул. Маметовой 13-а соответствует санитарным правилам утвержденным постановлением Правительства РК от 30.12.2011г № 1684 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

(қысқанып, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) найдалықын берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. топ

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам)

сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

(нужно подчеркнуть)

Үсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач) (орынбасары (заместитель)) Д.И.Мухамбетжанова

Место печати подпись) тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,

паузыл 9 шілде 2014

